



### Accord Tourer CU2 2.4 с 2009 АКПП

по состоянию на 01.07.2010

Пробег, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Период с начала эксплуатации, мес	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
<b>Нормы времени на выполнение обязательных работ по ТО, н/ч</b>	3,4	3,4	4,7	4,3	3,4	4,7	3,7	4,3	4,7	3,4	3,4	5,4	4,0
<b>Стоимость выполнения обязательных работ по ТО, грн с НДС</b>	734,40	734,40	1 015,20	928,80	734,40	1 015,20	799,20	928,80	1 015,20	734,40	734,40	1 166,40	864,00
<b>Стоимость запасных частей и расходных материалов, грн с НДС</b>													
Масляный фильтр	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Масло HONDA 5W-30	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04
Шайба уплотнительная сливной пробки	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Топливный фильтр	*	*	*	729,96	*	*	*	729,96	*	*	*	729,96	*
Защелка топливпровода	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*
Воздушный фильтр	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*
Свечи зажигания	*	*	*	*	*	*	1 707,84	*	*	*	*	*	*
Масло в коробку А/Т	*	*	225,77	*	*	225,77	*	*	225,77	*	*	225,77	*
Шайба сливной пробки АКПП	*	*	16,78	*	*	16,78	*	*	16,78	*	*	16,78	*
Жидкость тормозная (каждые 36 месяцев)	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*
Жидкость охлаждающая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	384,40
Расходные материалы (очиститель ржавчины, медная смазка, силиконовая смазка)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Общая стоимость*, грн с НДС:</b>	<b>1 246,85</b>	<b>1 561,78</b>	<b>1 830,21</b>	<b>2 572,66</b>	<b>1 246,85</b>	<b>2 145,14</b>	<b>3 019,49</b>	<b>2 572,66</b>	<b>1 830,21</b>	<b>1 561,78</b>	<b>1 246,85</b>	<b>3 112,82</b>	<b>1 760,85</b>

\*Без учета стоимости снятия/установки защиты картера двигателя.

Другие работы	Стоимость работ, грн с НДС	Стоимость з/ч, грн с НДС	Условия для выполнения
Технологическая наружная мойка	48,00	5,54	если автомобиль загрязнен
Мойка двигателя	42,00	2,47	если двигатель загрязнен
Снятие/установка защиты картера двигателя	64,80		при замене м-го масла, если защита картера была установлена на автомобиль ранее
Замена передних тормозных колодок (при ТО)	129,60	1 246,93	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1.6 мм
Замена задних тормозных колодок (при ТО)	129,60	914,80	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1.6 мм
Замена фильтра салона (при ТО)	21,60	193,20	необходимость в замене определяется по состоянию фильтра
Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников	21,60	27,93	рекомендуется каждые 15 000 км
Обработка резиновых уплотнителей	43,20	37,24	рекомендуется каждые 15 000 км
Балансировка 4-х колес	86,40	с-ть груз.	рекомендуется каждые 15 000 км
Проверка и регулировка установочных углов колес + чистка и смазка регулировочных болтов	302,40		рекомендуется каждые 30 000 км
Замена фильтра АКПП	86,40	320,00	рекомендуется каждые 90 000 км
Сезонное хранение шин (за 1 шину в сутки)	0,70		

Отдел продаж: 205-59-66; СТО: 205-59-79; Кузовной-комплекс: цех №1 205-59-40, цех №2 205-59-42; Запасные части: 205-59-78; Жалобы и пожелания: 205-59-60  
 Для писем: 03680, Киев, Якутская, 14, СП ЗАО "Дніпро Мотор Інвест"; Электронная почта: [hotline@dmj.com.ua](mailto:hotline@dmj.com.ua); Интернет: [www.dmj.com.ua](http://www.dmj.com.ua)

**Accord Tourer CU2 2.4 с 2009 МКПП**

по состоянию на 01.07.2010

Пробег, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Период с начала эксплуатации, мес	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
<b>Нормы времени на выполнение обязательных работ по ТО, н/ч</b>	3,40	3,4	4,60	4,30	3,40	4,60	3,70	4,60	4,60	3,4	3,4	5,60	4,00
<b>Стоимость выполнения обязательных работ по ТО, грн с НДС</b>	734,40	734,40	993,60	928,80	734,40	993,60	799,20	993,60	993,60	734,40	734,40	1 209,60	864,00
<b>Стоимость запасных частей и расходных материалов, грн с НДС</b>													
Масляный фильтр	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Масло HONDA 5W-30	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04
Шайба уплотнительная сливной пробки	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Топливный фильтр	*	*	*	729,96	*	*	*	729,96	*	*	*	729,96	*
Защелка топливпровода	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*
Воздушный фильтр	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*
Свечи зажигания	*	*	*	*	*	*	1 707,84	*	*	*	*	*	*
Масло в коробку МКПП	*	*	*	407,12	*	*	*	407,12	*	*	*	407,12	*
Шайба сливной пробки МТ	*	*	*	5,21	*	*	*	5,21	*	*	*	5,21	*
Жидкость тормозная (каждые 36 месяцев)	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*
Жидкость охлаждающая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	384,40
Расходные материалы (очиститель ржавчины, медная смазка, силиконовая смазка)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Общая стоимость*, грн с НДС:</b>	<b>1 246,85</b>	<b>1 561,78</b>	<b>1 566,05</b>	<b>2 984,99</b>	<b>1 246,85</b>	<b>1 880,98</b>	<b>3 019,49</b>	<b>3 049,79</b>	<b>1 566,05</b>	<b>1 561,78</b>	<b>1 246,85</b>	<b>3 325,79</b>	<b>1 760,85</b>

\*Без учета стоимости снятия/установки защиты картера двигателя.

Другие работы	Стоимость работ, грн с НДС	Стоимость з/ч, грн с НДС	Условия для выполнения
Технологическая наружная мойка	48,00	5,54	если автомобиль загрязнен
Мойка двигателя	42,00	2,47	если двигатель загрязнен
Снятие/установка защиты картера двигателя	64,80		при замене м-го масла, если защита картера была установлена на автомобиль ранее
Замена передних тормозных колодок (при ТО)	129,60	1 246,93	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1,6 мм
Замена задних тормозных колодок (при ТО)	129,60	914,80	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1,6 мм
Замена фильтра салона (при ТО)	21,60	193,20	необходимость в замене определяется по состоянию фильтра
Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников	21,60	27,93	рекомендуется каждые 15 000 км
Обработка резиновых уплотнителей	43,20	37,24	рекомендуется каждые 15 000 км
Балансировка 4-х колес	86,40	с-ть груз.	рекомендуется каждые 15 000 км
Проверка и регулировка установочных углов колес + чистка и смазка регулировочных болтов	302,40		рекомендуется каждые 30 000 км
Сезонное хранение шин (за 1 шину в сутки)	0,70		

Отдел продаж: 205-59-66; СТО: 205-59-79; Кузовной-комплекс: цех №1 205-59-40, цех №2 205-59-42; Запасные части: 205-59-78; Жалобы и пожелания: 205-59-60  
Для писем: 03680, Киев, Якутская, 14, СП ЗАО "Дніпро Мотор Інвест"; Электронная почта: [hotline@dmj.com.ua](mailto:hotline@dmj.com.ua); Интернет: [www.dmj.com.ua](http://www.dmj.com.ua)



### Accord Tourer CU1 2.0 с 2009 АКПП

по состоянию на 01.07.2010

Пробег, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Период с начала эксплуатации, мес	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
<b>Нормы времени на выполнение обязательных работ по ТО, н/ч</b>	3,4	3,4	4,7	4,3	3,4	4,7	3,7	4,3	4,7	3,4	3,4	5,4	4,0
<b>Стоимость выполнения обязательных работ по ТО, грн с НДС</b>	734,40	734,40	1 015,20	928,80	734,40	1 015,20	799,20	928,80	1 015,20	734,40	734,40	1 166,40	864,00
<b>Стоимость запасных частей и расходных материалов, грн с НДС</b>													
Масляный фильтр	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Масло HONDA 5W-30	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63
Шайба уплотнительная сливной пробки	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Топливный фильтр	*	*	*	729,96	*	*	*	729,96	*	*	*	729,96	*
Защелка топливпровода	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*
Воздушный фильтр	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*
Свечи зажигания	*	*	*	*	*	*	1 434,20	*	*	*	*	*	*
Масло в коробку А/Т	*	*	225,77	*	*	225,77	*	*	225,77	*	*	225,77	*
Шайба сливной пробки АКПП	*	*	16,78	*	*	16,78	*	*	16,78	*	*	16,78	*
Жидкость тормозная (каждые 36 месяцев)	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*
Жидкость охлаждающая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	384,40
Расходные материалы (очиститель ржавчины, медная смазка, силиконовая смазка)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Общая стоимость*, грн с НДС:</b>	<b>1 207,44</b>	<b>1 522,37</b>	<b>1 790,80</b>	<b>2 533,25</b>	<b>1 207,44</b>	<b>2 105,73</b>	<b>2 706,44</b>	<b>2 533,25</b>	<b>1 790,80</b>	<b>1 522,37</b>	<b>1 207,44</b>	<b>3 073,41</b>	<b>1 721,44</b>

\*Без учета стоимости снятия/установки защиты картера двигателя.

Другие работы	Стоимость работ, грн с НДС	Стоимость з/ч, грн с НДС	Условия для выполнения
Технологическая наружная мойка	48,00	5,54	если автомобиль загрязнен
Мойка двигателя	42,00	2,47	если двигатель загрязнен
Снятие/установка защиты картера двигателя	64,80		при замене м-го масла, если защита картера была установлена на автомобиль ранее
Замена передних тормозных колодок (при ТО)	129,60	1 246,93	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1,6 мм
Замена задних тормозных колодок (при ТО)	129,60	914,80	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1,6 мм
Замена фильтра салона (при ТО)	21,60	193,20	необходимость в замене определяется по состоянию фильтра
Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников	21,60	27,93	рекомендуется каждые 15 000 км
Обработка резиновых уплотнителей	43,20	37,24	рекомендуется каждые 15 000 км
Балансировка 4-х колес	86,40	с-ть груз.	рекомендуется каждые 15 000 км
Проверка и регулировка установочных углов колес + чистка и смазка регулировочных болтов	302,40		рекомендуется каждые 30 000 км
Замена фильтра АКПП	86,40	320,00	рекомендуется каждые 90 000 км
Сезонное хранение шин (за 1 шину в сутки)	0,70		

Отдел продаж: 205-59-66; СТО: 205-59-79; Кузовной-комплекс: цех №1 205-59-40, цех №2 205-59-42; Запасные части: 205-59-78; Жалобы и пожелания: 205-59-60  
 Для писем: 03680, Киев, Якутская, 14, СП ЗАО "Дніпро Мотор Інвест"; Электронная почта: [hotline@dmi.com.ua](mailto:hotline@dmi.com.ua); Интернет: [www.dmi.com.ua](http://www.dmi.com.ua)



### Accord Tourer CU1 2.0 с 2009 МКПП

по состоянию на 01.07.2010

Пробег, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Период с начала эксплуатации, мес	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
<b>Нормы времени на выполнение обязательных работ по ТО, н/ч</b>	3,40	3,40	4,60	4,60	3,40	4,6	3,7	4,6	4,6	3,4	3,4	5,6	4,0
<b>Стоимость выполнения обязательных работ по ТО, грн с НДС</b>	734,40	734,40	993,60	993,60	734,40	993,60	799,20	993,60	993,60	734,40	734,40	1 209,60	864,00
<b>Стоимость запасных частей и расходных материалов, грн с НДС</b>													
Масляный фильтр	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Масло HONDA 5W-30	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63
Шайба уплотнительная сливной пробки	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Топливный фильтр	*	*	*	1 096,44	*	*	*	1 096,44	*	*	*	1 096,44	*
Защелка топливпровода	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*
Воздушный фильтр	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*	314,93	*
Свечи зажигания	*	*	*	*	*	*	1 434,20	*	*	*	*	*	*
Масло в коробку М/Т	*	*	*	407,12	*	*	*	407,12	*	*	*	407,12	*
Шайба сливной пробки МТ	*	*	*	5,21	*	*	*	5,21	*	*	*	5,21	*
Жидкость тормозная (каждые 36 месяцев)	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*
Жидкость охлаждающая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	384,40
Расходные материалы (очиститель ржавчины, медная смазка, силиконовая смазка)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Общая стоимость*, грн с НДС:</b>	<b>1 207,44</b>	<b>1 522,37</b>	<b>1 526,64</b>	<b>3 376,86</b>	<b>1 207,44</b>	<b>1 841,57</b>	<b>2 706,44</b>	<b>3 376,86</b>	<b>1 526,64</b>	<b>1 522,37</b>	<b>1 207,44</b>	<b>3 652,86</b>	<b>1 721,44</b>

\*Без учета стоимости снятия/установки защиты картера двигателя.

Другие работы	Стоимость работ, грн с НДС	Стоимость з/ч, грн с НДС	Условия для выполнения
Технологическая наружная мойка	48,00	5,54	если автомобиль загрязнен
Мойка двигателя	42,00	2,47	если двигатель загрязнен
Снятие/установка защиты картера двигателя	64,80		при замене м-го масла, если защита картера была установлена на автомобиль ранее
Замена передних тормозных колодок (при ТО)	129,60	1 246,93	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1,6 мм
Замена задних тормозных колодок (при ТО)	129,60	914,80	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1,6 мм
Замена фильтра салона (при ТО)	21,60	193,20	необходимость в замене определяется по состоянию фильтра
Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников	21,60	27,93	рекомендуется каждые 15 000 км
Обработка резиновых уплотнителей	43,20	37,24	рекомендуется каждые 15 000 км
Балансировка 4-х колес	86,40	с-ть груз.	рекомендуется каждые 15 000 км
Проверка и регулировка установочных углов колес + чистка и смазка регулировочных болтов	302,40		рекомендуется каждые 30 000 км
Сезонное хранение шин (за 1 шину в сутки)	0,70		

Отдел продаж: 205-59-66; СТО: 205-59-79; Кузовной-комплекс: цех №1 205-59-40, цех №2 205-59-42; Запасные части: 205-59-78; Жалобы и пожелания: 205-59-60  
 Для писем: 03680, Киев, Якутская, 14, СП ЗАО "Дніпро Мотор Інвест"; Электронная почта: [hotline@dmi.com.ua](mailto:hotline@dmi.com.ua); Интернет: [www.dmi.com.ua](http://www.dmi.com.ua)



### Accord Tourer CL9 2.4 2005 АКПП

по состоянию на 01.07.2010

Пробег, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Период с начала эксплуатации, мес	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
<b>Нормы времени на выполнение обязательных работ по ТО, н/ч</b>	3,4	3,4	4,7	4,3	3,4	4,7	3,7	4,3	4,7	3,4	3,4	5,4	4,0
<b>Стоимость выполнения обязательных работ по ТО, грн с НДС</b>	734,40	734,40	1 015,20	928,80	734,40	1 015,20	799,20	928,80	1 015,20	734,40	734,40	1 166,40	864,00
<b>Стоимость запасных частей и расходных материалов, грн с НДС</b>													
Масляный фильтр	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Масло HONDA 5W-30	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04
Шайба уплотнительная сливной пробки	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Топливный фильтр	*	*	*	393,05	*	*	*	393,05	*	*	*	393,05	*
Защелка топливпровода	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*
Воздушный фильтр	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*
Свечи зажигания	*	*	*	*	*	*	1 057,00	*	*	*	*	*	*
Масло в коробку АКПП	*	*	250,86	*	*	250,86	*	*	250,86	*	*	250,86	*
Шайба сливной пробки АТ	*	*	16,78	*	*	16,78	*	*	16,78	*	*	16,78	*
Жидкость тормозная (каждые 36 месяцев)	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*
Жидкость охлаждающая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	279,00
Расходные материалы (очиститель ржавчины, медная смазка, силиконовая смазка)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Общая стоимость*, грн с НДС:</b>	<b>1 246,85</b>	<b>1 500,83</b>	<b>1 855,29</b>	<b>2 174,80</b>	<b>1 246,85</b>	<b>2 109,27</b>	<b>2 368,65</b>	<b>2 174,80</b>	<b>1 855,29</b>	<b>1 500,83</b>	<b>1 246,85</b>	<b>2 740,04</b>	<b>1 655,45</b>

\*Без учета стоимости снятия/установки защиты картера двигателя.

Другие работы	Стоимость работ, грн с НДС	Стоимость з/ч, грн с НДС	Условия для выполнения
Технологическая наружная мойка	48,00	5,54	если автомобиль загрязнен
Мойка двигателя	42,00	2,47	если двигатель загрязнен
Снятие/установка защиты картера двигателя	64,80		при замене м-го масла, если защита картера была установлена на автомобиль ранее
Замена передних тормозных колодок (при ТО)	129,60	1 005,62	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1.6 мм
Замена задних тормозных колодок (при ТО)	129,60	757,70	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1.6 мм
Замена фильтра салона (при ТО)	21,60	386,40	необходимость в замене определяется по состоянию фильтра
Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников	21,60	27,93	рекомендуется каждые 15 000 км
Обработка резиновых уплотнителей	43,20	37,24	рекомендуется каждые 15 000 км
Балансировка 4-х колес	86,40	с-ть груз.	рекомендуется каждые 15 000 км
Проверка и регулировка установочных углов колес + чистка и смазка регулировочных болтов	302,40		рекомендуется каждые 30 000 км
Замена фильтра АКПП(рекомендуемая работа)	86,40	320,00	рекомендуется каждые 90 000 км
Сетка топливного насоса(рекомендуемая работа)		438,41	рекомендуется каждые 60 000 км при замене топл.фильтра
Сезонное хранение шин (за 1 шину в сутки)	0,70		

Отдел продаж: 205-59-66; СТО: 205-59-79; Кузовной-комплекс: цех №1 205-59-40, цех №2 205-59-42; Запасные части: 205-59-78; Жалобы и пожелания: 205-59-60

Для писем: 03680, Киев, Якутская, 14, СП ЗАО "Дніпро Мотор Інвест"; Электронная почта: [hotline@dmj.com.ua](mailto:hotline@dmj.com.ua); Интернет: [www.dmj.com.ua](http://www.dmj.com.ua)



### Accord Tourer CL9 2.4 2005 МКПП

по состоянию на 01.07.2010

Пробег, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Период с начала эксплуатации, мес	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
<b>Нормы времени на выполнение обязательных работ по ТО, н/ч</b>	3,4	3,4	4,6	4,6	3,4	4,6	3,7	4,6	4,6	3,4	3,4	5,6	4,0
<b>Стоимость выполнения обязательных работ по ТО, грн с НДС</b>	734,40	734,40	993,60	993,60	734,40	993,60	799,20	993,60	993,60	734,40	734,40	1 209,60	864,00
<b>Стоимость запасных частей и расходных материалов, грн с НДС</b>													
Масляный фильтр	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Масло HONDA 5W-30	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04
Шайба уплотнительная сливной пробки	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Топливный фильтр	*	*	*	393,05	*	*	*	393,05	*	*	*	393,05	*
Защелка топливпровода	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*
Воздушный фильтр	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*
Свечи зажигания	*	*	*	*	*	*	1 057,00	*	*	*	*	*	*
Масло в коробку МКПП	*	*	*	386,76	*	*	*	386,76	*	*	*	386,76	*
Шайба сливной пробки МТ	*	*	*	5,21	*	*	*	5,21	*	*	*	5,21	*
Жидкость тормозная (каждые 36 месяцев)	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*
Жидкость охлаждающая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	279,00
Расходные материалы (очиститель ржавчины, медная смазка, силиконовая смазка)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Общая стоимость*, грн с НДС:</b>	<b>1 246,85</b>	<b>1 500,83</b>	<b>1 566,05</b>	<b>2 631,58</b>	<b>1 246,85</b>	<b>1 820,03</b>	<b>2 368,65</b>	<b>2 631,58</b>	<b>1 566,05</b>	<b>1 500,83</b>	<b>1 246,85</b>	<b>2 907,58</b>	<b>1 655,45</b>

\*Без учета стоимости снятия/установки защиты картера двигателя.

Другие работы	Стоимость работ, грн с НДС	Стоимость з/ч, грн с НДС	Условия для выполнения
Технологическая наружная мойка	48,00	5,54	если автомобиль загрязнен
Мойка двигателя	42,00	2,47	если двигатель загрязнен
Снятие/установка защиты картера двигателя	64,80		при замене м-го масла, если защита картера была установлена на автомобиль ранее
Замена передних тормозных колодок (при ТО)	129,60	1 005,62	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1.6 мм
Замена задних тормозных колодок (при ТО)	129,60	757,70	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1.6 мм
Замена фильтра салона (при ТО)	21,60	386,40	необходимость в замене определяется по состоянию фильтра
Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников	21,60	27,93	рекомендуется каждые 15 000 км
Обработка резиновых уплотнителей	43,20	37,24	рекомендуется каждые 15 000 км
Балансировка 4-х колес	86,40	с-ть груз.	рекомендуется каждые 15 000 км
Проверка и регулировка установочных углов колес + чистка и смазка регулировочных болтов	302,40		рекомендуется каждые 30 000 км
Сетка топливного насоса (рекомендуемая работа)		438,41	рекомендуется каждые 60 000 км при замене топл. фильтра
Сезонное хранение шин (за 1 шину в сутки)	0,70		

Отдел продаж: 205-59-66; СТО: 205-59-79; Кузовной-комплекс: цех №1 205-59-40, цех №2 205-59-42; Запасные части: 205-59-78; Жалобы и пожелания: 205-59-60  
 Для писем: 03680, Киев, Якутская, 14, СП ЗАО "Дніпро Мотор Інвест"; Электронная почта: [hotline@dmi.com.ua](mailto:hotline@dmi.com.ua); Интернет: [www.dmi.com.ua](http://www.dmi.com.ua)



### Accord Tourer CL7 2.0 2005 АКПП

по состоянию на 01.07.2010

Пробег, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Период с начала эксплуатации, мес	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
<b>Нормы времени на выполнение обязательных работ по ТО, н/ч</b>	3,4	3,4	4,7	4,3	3,4	4,7	3,7	4,3	4,7	3,4	3,4	5,4	4,0
<b>Стоимость выполнения обязательных работ по ТО, грн с НДС</b>	734,40	734,40	1 015,20	928,80	734,40	1 015,20	799,20	928,80	1 015,20	734,40	734,40	1 166,40	864,00
<b>Стоимость запасных частей и расходных материалов, грн с НДС</b>													
Масляный фильтр	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Масло HONDA 5W-30	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04
Шайба уплотнительная сливной пробки	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Топливный фильтр	*	*	*	393,05	*	*	*	393,05	*	*	*	393,05	*
Защелка топливпровода	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*
Воздушный фильтр	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*
Свечи зажигания	*	*	393,40	*	*	393,40	*	*	393,40	*	*	393,40	*
Масло в коробку АКПП	*	*	250,86	*	*	250,86	*	*	250,86	*	*	250,86	*
Шайба сливной пробки АТ	*	*	16,78	*	*	16,78	*	*	16,78	*	*	16,78	*
Жидкость тормозная (каждые 36 месяцев)	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*
Жидкость охлаждающая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	279,00
Расходные материалы (очиститель ржавчины, медная смазка, силиконовая смазка)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Общая стоимость*, грн с НДС:</b>	<b>1 246,85</b>	<b>1 500,83</b>	<b>2 248,69</b>	<b>2 174,80</b>	<b>1 246,85</b>	<b>2 502,67</b>	<b>1 311,65</b>	<b>2 174,80</b>	<b>2 248,69</b>	<b>1 500,83</b>	<b>1 246,85</b>	<b>3 133,44</b>	<b>1 655,45</b>

\*Без учета стоимости снятия/установки защиты картера двигателя.

Другие работы	Стоимость работ, грн с НДС	Стоимость з/ч, грн с НДС	Условия для выполнения
Технологическая наружная мойка	48,00	5,54	если автомобиль загрязнен
Мойка двигателя	42,00	2,47	если двигатель загрязнен
Снятие/установка защиты картера двигателя	64,80		при замене м-го масла, если защита картера была установлена на автомобиль ранее
Замена передних тормозных колодок (при ТО)	129,60	1 005,62	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1,6 мм
Замена задних тормозных колодок (при ТО)	129,60	757,70	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1,6 мм
Замена фильтра салона (при ТО)	21,60	386,40	необходимость в замене определяется по состоянию фильтра
Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников	21,60	27,93	рекомендуется каждые 15 000 км
Обработка резиновых уплотнителей	43,20	37,24	рекомендуется каждые 15 000 км
Балансировка 4-х колес	86,40	с-ть груз.	рекомендуется каждые 15 000 км
Проверка и регулировка установочных углов колес + чистка и смазка регулировочных болтов	302,40		рекомендуется каждые 30 000 км
Замена фильтра АКПП (рекомендуемая работа)	86,40	320,00	рекомендуется каждые 90 000 км
Сетка топливного насоса (рекомендуемая работа)		438,41	рекомендуется каждые 60 000 км при замене топл. фильтра
Сезонное хранение шин (за 1 шину в сутки)	0,70		

Отдел продаж: 205-59-66; СТО: 205-59-79; Кузовной-комплекс: цех №1 205-59-40, цех №2 205-59-42; Запасные части: 205-59-78; Жалобы и пожелания: 205-59-60  
 Для писем: 03680, Киев, Якутская, 14, СП ЗАО "Дніпро Мотор Інвест"; Электронная почта: [hotline@dmj.com.ua](mailto:hotline@dmj.com.ua); Интернет: [www.dmj.com.ua](http://www.dmj.com.ua)



### Accord Tourer CL7 2.0 2005 МКПП

по состоянию на 01.07.2010

Пробег, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Период с начала эксплуатации, мес	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
<b>Нормы времени на выполнение обязательных работ по ТО, н/ч</b>	3,4	3,4	4,6	4,6	3,4	4,6	3,7	4,6	4,6	3,4	3,4	5,6	4,0
<b>Стоимость выполнения обязательных работ по ТО, грн с НДС</b>	734,40	734,40	993,60	993,60	734,40	993,60	799,20	993,60	993,60	734,40	734,40	1 209,60	864,00
<b>Стоимость запасных частей и расходных материалов, грн с НДС</b>													
Масляный фильтр	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Масло HONDA 5W-30	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04	331,04
Шайба уплотнительная сливной пробки	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Топливный фильтр	*	*	*	393,05	*	*	*	393,05	*	*	*	393,05	*
Защелка топливпровода	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*	*	*	86,52	*
Воздушный фильтр	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*	253,98	*
Свечи зажигания	*	*	393,40	*	*	393,40	*	*	393,40	*	*	393,40	*
Масло в коробку МКПП	*	*	*	386,76	*	*	*	386,76	*	*	*	386,76	*
Шайба сливной пробки МТ	*	*	*	5,21	*	*	*	5,21	*	*	*	5,21	*
Жидкость тормозная (каждые 36 месяцев)	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*	*	60,00	*
Жидкость охлаждающая	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	279,00
Расходные материалы (очиститель ржавчины, медная смазка, силиконовая смазка)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Общая стоимость*, грн с НДС:</b>	<b>1 246,85</b>	<b>1 500,83</b>	<b>1 959,45</b>	<b>2 631,58</b>	<b>1 246,85</b>	<b>2 213,43</b>	<b>1 311,65</b>	<b>2 631,58</b>	<b>1 959,45</b>	<b>1 500,83</b>	<b>1 246,85</b>	<b>3 300,98</b>	<b>1 655,45</b>

\*Без учета стоимости снятия/установки защиты картера двигателя.

Другие работы	Стоимость работ, грн с НДС	Стоимость з/ч, грн с НДС	Условия для выполнения
Технологическая наружная мойка	48,00	5,54	если автомобиль загрязнен
Мойка двигателя	42,00	2,47	если двигатель загрязнен
Снятие/установка защиты картера двигателя	64,80		при замене м-го масла, если защита картера была установлена на автомобиль ранее
Замена передних тормозных колодок (при ТО)	129,60	1 005,62	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1.6 мм
Замена задних тормозных колодок (при ТО)	129,60	757,70	необходимость в замене наступает при достижении толщины в 1.6 мм
Замена фильтра салона (при ТО)	21,60	386,40	необходимость в замене определяется по состоянию фильтра
Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников	21,60	27,93	рекомендуется каждые 15 000 км
Обработка резиновых уплотнителей	43,20	37,24	рекомендуется каждые 15 000 км
Балансировка 4-х колес	86,40	с-ть груз.	рекомендуется каждые 15 000 км
Проверка и регулировка установочных углов колес + чистка и смазка регулировочных болтов	302,40		рекомендуется каждые 30 000 км
Сетка топливного насоса(рекомендуемая работа)		438,41	рекомендуется каждые 60 000 км при замене топл.фильтра
Сезонное хранение шин (за 1 шину в сутки)	0,70		

Отдел продаж: 205-59-66; СТО: 205-59-79; Кузовной-комплекс: цех №1 205-59-40, цех №2 205-59-42; Запасные части: 205-59-78; Жалобы и пожелания: 205-59-60  
Для писем: 03680, Киев, Якутская, 14, СП ЗАО "Дніпро Мотор Інвест"; Электронная почта: [hotline@dm.com.ua](mailto:hotline@dm.com.ua); Интернет: [www.dmi.com.ua](http://www.dmi.com.ua)