

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:														
Accord CU2 2.4 з 2009 АКПП														
станом на 17.10.2011														
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500	
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.	
Норми часу на виконання														
обов'язкових робіт по ТО, н/год														
	2.1	2.1	3.0	2.5	2.1	3.0	2.1	2.6	3.0	2.1	2.1	3.4	2.1	
Вартість виконання														
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ														
	491.40	491.40	702.00	585.00	491.40	702.00	491.40	608.40	702.00	491.40	491.40	795.60	491.40	
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ														
Масляний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	
Масло HONDA 0W-20 (синтетичне)	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	
Паливний фільтр				774.37				774.37				774.37		
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78		
Повітряний фільтр	334.09		334.09			334.09		334.09		334.09		334.09		
Свічки запалювання							1 811.68							
Масло в коробку АЛ			296.14			296.14		296.14		296.14		296.14		
Шайба зливної пробки АКПП			17.80			17.80		17.80		17.80		17.80		
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців													
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років													
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 226.28	1 560.37	1 750.81	2 520.12	1 226.28	2 084.90	3 037.96	2 543.52	1 750.81	1 560.37	1 226.28	3 044.65	1 226.28	

*Без врахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:														
Accord CU2 2.4 з 2009 МКП														
станом на 17.10.2011														
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500	
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.	
Норми часу на виконання														
обов'язкових робіт по ТО, н/год														
	2.1	2.1	2.9	2.6	2.1	2.9	2.1	2.7	2.9	2.1	2.1	3.4	2.1	
Вартість виконання														
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ														
	491.40	491.40	678.60	608.40	491.40	678.60	491.40	631.80	678.60	491.40	491.40	795.60	491.40	
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ														
Масляний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	
Масло HONDA 0W-20 (синтетичне)	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	
Паливний фільтр				774.37				774.37				774.37		
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78		
Повітряний фільтр	334.09		334.09			334.09		334.09		334.09		334.09		
Свічки запалювання							1 811.68							
Масло в коробку МКПП				431.88				431.88				431.88		
Шайба зливної пробки МТ				5.60				5.60				5.60		
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців													
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років													
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 226.28	1 560.37	1 413.48	2 981.00	1 226.28	1 747.57	3 037.96	3 004.40	1 413.48	1 560.37	1 226.28	3 168.20	1 226.28	

*Без врахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

Accord CU1 2.0 з 2009 АКПП

станом на 17.10.2011

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.1	2.1	2.8	2.5	2.1	2.8	2.1	2.6	2.8	2.1	2.1	3.2	2.1
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	491.40	491.40	655.20	585.00	491.40	655.20	491.40	608.40	655.20	491.40	491.40	748.80	491.40
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Масляний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Масло HONDA 0W-20 (синтетичне)	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				774.37				774.37				774.37	774.37
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	91.78
Повітряний фільтр	334.09			334.09	334.09			334.09	334.09			334.09	
Свічки запалювання							1 521.52						
Масло в коробку А/Т				296.14				296.14				296.14	296.14
Шайба зливної пробки АКПП				17.80				17.80				17.80	17.80
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 123.37	1 457.46	1 601.11	2 417.21	1 123.37	1 935.20	2 644.89	2 440.61	1 601.11	1 457.46	1 123.37	2 894.95	1 123.37

*Без врахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

Accord CU1 2.0 с 2009 МКПП

станом на 17.10.2011

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.1	2.1	2.8	2.6	2.10	2.8	2.1	2.7	2.8	2.1	2.1	3.2	2.1
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	491.40	491.40	655.20	608.40	491.40	655.20	491.40	631.80	655.20	491.40	491.40	748.80	491.40
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Масляний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Масло HONDA 0W-20 (синтетичне)	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				774.37				774.37				774.37	774.37
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	91.78
Повітряний фільтр	334.09			334.09	334.09			334.09	334.09			334.09	
Свічки запалювання							1 521.52						
Масло в коробку МКПП				431.88				431.88				431.88	431.88
Шайба зливної пробки МТ				5.60				5.60				5.60	5.60
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 123.37	1 457.46	1 287.17	2 878.09	1 123.37	1 621.26	2 644.89	2 901.49	1 287.17	1 457.46	1 123.37	3 018.49	1 123.37

*Без врахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
Accord CL9 2.4 2005 акп													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год													
	2.4	2.4	3.3	3.0	2.4	3.3	2.6	3.0	3.3	2.4	2.4	3.8	2.8
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ													
	561.60	561.60	772.20	702.00	561.60	772.20	608.40	702.00	772.20	561.60	561.60	889.20	655.20
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Масляний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Масло HONDA OLV-20 (синтетичне)	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				416.95				416.95				416.95	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр	269.45			269.45			269.45			269.45		269.45	
Свічки запалювання							1 233.84						
Масло в коробку АТ			329.04			329.04			329.04			329.04	
Шайба зливної пробки АКПП			17.80			17.80			17.80			17.80	
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 296.48	1 565.93	1 853.92	2 215.06	1 296.48	2 123.37	2 577.12	2 215.06	1 853.92	1 565.93	1 296.48	2 749.10	1 390.08

*Без врахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
Accord CL9 2.4 2005 мкп													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 мес. ± 14 дн.	24 мес. ± 14 дн.	36 мес. ± 14 дн.	48 мес. ± 14 дн.	60 мес. ± 14 дн.	72 мес. ± 14 дн.	84 мес. ± 14 дн.	96 мес. ± 14 дн.	108 мес. ± 14 дн.	120 мес. ± 14 дн.	132 мес. ± 14 дн.	144 мес. ± 14 дн.	156 мес. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год													
	2.4	2.4	3.2	3.2	2.4	3.2	2.6	3.2	3.2	2.4	2.4	3.9	2.8
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ													
	561.60	561.60	748.80	748.80	561.60	748.80	608.40	748.80	748.80	561.60	561.60	912.60	655.20
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Масляний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Масло HONDA OLV-20 (синтетичне)	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				416.95				416.95				416.95	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр	269.45			269.45			269.45			269.45		269.45	
Свічки запалювання							1 233.84						
Масло в коробку МКПП				410.29				410.29				410.29	
Шайба зливної пробки МТ				5.60				5.60				5.60	
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 296.48	1 565.93	1 483.68	2 677.74	1 296.48	1 753.13	2 577.12	2 677.74	1 483.68	1 565.93	1 296.48	2 841.54	1 390.08

*Без врахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
Accord CL7 2.0 2005 акп													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.4	2.4	3.3	3.0	2.4	3.3	2.6	3.0	3.3	2.4	2.4	3.8	2.8
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	561.60	561.60	772.20	702.00	561.60	772.20	608.40	702.00	772.20	561.60	561.60	889.20	655.20
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Масляний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Масло HONDA OVI-20 (синтетичне)	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				416.95				416.95				416.95	
З'єднувач паливопроводів				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр	269.45			269.45		269.45		269.45		269.45		269.45	
Свічки запалювання			392.36			392.36		392.36		392.36		392.36	
Масло в коробку А/Т			329.04			329.04		329.04		329.04		329.04	
Шайба зливної пробки АКПП			17.80			17.80		17.80		17.80		17.80	
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 257.89	1 527.34	2 207.69	2 176.47	1 257.89	2 477.14	1 304.69	2 176.47	2 207.69	1 527.34	1 257.89	3 102.87	1 351.49

*Без врахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
Accord CL7 2.0 2005 мкп													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	561.60	561.60	748.80	748.80	561.60	748.80	608.40	748.80	748.80	561.60	561.60	912.60	655.20
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Масляний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Масло HONDA OVI-20 (синтетичне)	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				416.95				416.95				416.95	
З'єднувач паливопроводів				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр	269.45			269.45		269.45		269.45		269.45		269.45	
Свічки запалювання			392.36			392.36		392.36		392.36		392.36	
Масло в коробку МКПП				410.29				410.29				410.29	
Шайба зливної пробки МТ				5.60				5.60				5.60	
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 257.89	1 527.34	1 837.45	2 639.15	1 257.89	2 106.90	1 304.69	2 639.15	1 837.45	1 527.34	1 257.89	3 195.31	1 351.49

*Без врахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.