

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
CR-V 2.4i-VTEC 2007, АКПП													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.1	3.1	2.8	2.1	3.2	2.1	2.9	3.1	2.1	2.2	3.8	2.1
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	514.80	491.40	725.40	655.20	491.40	748.80	491.40	678.60	725.40	491.40	514.80	889.20	491.40
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Олива HONDA 0W-20 (синтетичне)	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84	578.84
Шайба зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				512.44				512.44				512.44	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр		252.58		252.58		252.58		252.58		252.58		252.58	
Свічки запалювання							1 233.84						0.00
Олива АКПП HONDA ATF Z-1			383.88			383.88			383.88			383.88	
Шайба зливної пробки АТ			17.80			17.80			17.80			17.80	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPS-F	260.56					260.56					260.56		
Шайба ущільнювальна зливної пробки	6.43					6.43					6.43		
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні, далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 516.66	1 478.86	1 861.96	2 246.88	1 226.28	2 404.92	2 460.12	2 270.28	1 861.96	1 478.86	1 516.66	2 882.56	1 226.28

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
CR-V 2.0i-VTEC 2007, АКПП													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.1	3.1	2.8	2.1	3.2	2.1	2.9	3.1	2.1	2.2	3.8	2.1
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	514.80	491.40	725.40	655.20	491.40	748.80	491.40	678.60	725.40	491.40	514.80	889.20	491.40
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Олива HONDA 0W-20 (синтетичне)	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93
Шайба зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				512.44				512.44				512.44	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр		252.58		252.58		252.58		252.58		252.58		252.58	
Свічки запалювання							1 029.20						0.00
Олива АКПП HONDA ATF Z-1			383.88			383.88			383.88			383.88	
Шайба зливної пробки АТ			17.80			17.80			17.80			17.80	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPS-F	260.56					260.56					260.56		
Шайба ущільнювальна зливної пробки	6.43					6.43					6.43		
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні, далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 413.76	1 375.95	1 759.05	2 143.97	1 123.37	2 302.02	2 152.57	2 167.37	1 759.05	1 375.95	1 413.76	2 779.65	1 123.37

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
CR-V 2.0i-VTEC 2007,МКПП													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год													
	2,2	2,1	3,0	2,9	2,1	3,1	2,1	2,9	3,0	2,1	2,2	3,8	2,1
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ													
	514.80	491.40	702.00	678.60	491.40	725.40	491.40	678.60	702.00	491.40	514.80	889.20	491.40
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Олива HONDA 0W-20 (синтетичне)	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93	475.93
Шайба зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				512.44				512.44				512.44	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр		252.58		252.58		252.58		252.58		252.58		252.58	
Свічки запалювання							1 029.20						0,00
Олива в коробку МКПП				475.07				475.07					475.07
Шайба зливної пробки МКПП				5.60				5.60					5.60
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPS-F	260.56					260.56				260.56			
Шайба ущільнювальна зливної пробки	6.43					6.43				6.43			
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очисувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 413.76	1 375.95	1 333.97	2 648.04	1 123.37	1 876.94	2 152.57	2 648.04	1 333.97	1 375.95	1 413.76	2 858.64	1 123.37

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
CR-V RD7,RD8 2005 акп													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год													
	2,4	2,4	3,4	3,0	2,4	3,4	2,5	3,0	3,4	2,4	2,4	3,9	2,8
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ													
	561.60	561.60	795.60	702.00	561.60	795.60	585.00	702.00	795.60	561.60	561.60	912.60	655.20
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Олива HONDA 0W-20 (синтетичне)	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				408.95				408.95				408.95	
Ущл. Прокладка паливного фільтра				160.92				160.92				160.92	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр		351.10		351.10		351.10		351.10		351.10		351.10	
Свічки запалювання			392.36			392.36			392.36			392.36	
Олива в коробку АКПП			340.01			340.01			340.01			340.01	
Шайба зливної пробки АТ			17.80			17.80			17.80			17.80	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPS-F			260.56			260.56			260.56			260.56	
Шайба ущільнювальна зливної пробки			6.43			6.43			6.43			6.43	
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очисувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 257.89	1 608.99	2 509.04	2 411.04	1 257.89	2 860.14	1 281.29	2 411.04	2 509.04	1 608.99	1 257.89	3 638.79	1 351.49

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
1 CR-V RD7,RD8 2005 МКП													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год													
	2,4	2,4	3,4	3,2	2,4	3,4	2,5	3,2	3,4	2,4	2,4	3,9	2,8
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ													
	561.60	561.60	795.60	748.80	561.60	795.60	585.00	748.80	795.60	561.60	561.60	912.60	655.20
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Олива HONDA 0W-20 (синтетичне)	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				408.95				408.95				408.95	
Ущл. Прокладка паливного фільтра				160.92				160.92				160.92	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр	351.10			351.10			351.10			351.10		351.10	
Свічки запалювання		392.36				392.36			392.36				392.36
Олива в коробку МКПП				410.29				410.29					410.29
Шайба зливної пробки МКПП				5.60				5.60					5.60
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPS-F			260.56			260.56			260.56				260.56
Шайба ущільнювальна зливної пробки			6.43			6.43			6.43				6.43
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні, далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очисувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 257.89	1 608.99	2 151.23	2 873.72	1 257.89	2 502.33	1 281.29	2 873.72	2 151.23	1 608.99	1 257.89	3 696.87	1 351.49

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
CR-V RD7,RD8 2002 акп													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год													
	2,1	3,4	2,3	2,9	3,4	2,3	2,2	3,8	2,3	2,5	2,7	2,7	2,2
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ													
	491.40	795.60	538.20	678.60	795.60	538.20	514.80	889.20	538.20	585.00	631.80	631.80	514.80
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Олива HONDA 0W-20 (синтетичне)	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				408.95				408.95				408.95	
Ущл. Прокладка паливного фільтра				160.92				160.92				160.92	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр	351.10			351.10			351.10			351.10		351.10	
Свічки запалювання		392.36				392.36			392.36				392.36
Олива в коробку АКПП				340.01				340.01					340.01
Шайба зливної пробки АТ				17.80				17.80					17.80
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPS-F				260.56			260.56			260.56			260.56
Шайба ущільнювальна зливної пробки				6.43			6.43			6.43			6.43
Рідина гальмівна	60.00					60.00			60.00			60.00	
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км, далі - кожні 100 000 км												
Витратні матеріали (очисувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 187.69	1 902.99	1 626.85	3 012.43	1 551.89	1 977.95	1 478.07	3 016.04	1 626.85	1 899.37	1 388.09	3 091.00	1 478.07

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:													
CR-V RD7, RD8 2002 МКП													
станом на 17.10.2011													
Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.1	3.4	2.3	2.9	3.4	2.3	2.2	3.8	2.3	2.5	2.7	2.7	2.2
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	491.40	795.60	538.20	678.60	795.60	538.20	514.80	889.20	538.20	585.00	631.80	631.80	514.80
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
Олива HONDA 5W-20 (синтетичне)	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25	540.25
Шайба ущільнювальна зливної пробки	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
Паливний фільтр				408.95				408.95				408.95	
Ущл. Прокладка паливного фільтра				160.92				160.92				160.92	
З'єднувач паливопровода				91.78				91.78				91.78	
Повітряний фільтр	351.10		351.10		351.10		351.10		351.10		351.10		351.10
Свічки запалювання		392.36			392.36			392.36			392.36		392.36
Олива в коробку МКПП				410.29				410.29				410.29	
Шайба зливної пробки МКПП				5.60				5.60				5.60	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPS-F				260.56			260.56			260.56			260.56
Шайба ущільнювальна зливної пробки				6.43			6.43			6.43			6.43
Рідина гальмівна	60.00				60.00			60.00			60.00		
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км ,далі - кожні 100 000 км												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	1 187.69	1 902.99	1 626.85	3 070.51	1 551.89	1 977.95	1 478.07	3 074.12	1 626.85	1 899.37	1 388.09	3 149.08	1 478.07

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.